



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области
Северный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 91 _____ г. Вольск, пл. Юности 1 « 10 » _____ марта
2025 г.
(место выдачи предписания)

Нами, заместителем начальника Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Бобоедовым Константином Вячеславовичем

старшим специалистом 1 разряда Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Деминой Мариной Александровной

старшим специалистом 1 разряда Северного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области Фоминой Анной Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 3 "СОЗВЕЗДИЕ" Г.ВОЛЬСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОГРН 1026401675915 ИНН 6441011007, категория риска-чрезвычайно высокого, 412904,
Саратовская область, город Вольск, Школьная ул., д.7 а, 412921, Саратовская область, город Вольск,
Волгоградская ул., д.52 "а", 412940, Саратовская область, Вольский район, село Верхняя Чернавка,
Революционная ул., д.35, 412941, Саратовская область, Вольский р-н, с.Нижняя Чернавка, Школьная
пл, д. 8, Вольский район, с. Кряжим, Школьный пер., 4, Вольский район с. Николаевка, ул.
Молодежная, 19.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» корпус №1

г. Вольск, ул.Школьная, д.7 а

- Выявлены лица, у которых отсутствуют сведения о прививках не вакцинированные против гепатита В и кори из групп риска: работники образовательных организаций (Форостянка Е.М. 16.02.1968 г.р. зам. директора, Хохлова Т.В. 07.08.1970 г.р. учитель, Шведов А.Ю. 13.07.2000г.р. учитель, Шмелева Е.А. 17.08.1985г.р. педагог- психолог, Латанова С.В. 06.05.1969 г.р. специалист по кадрам, Козлова В.Н. 03.12.1981 г.р. учитель физики, Калмыкова Г.И. 27.03.1964 г.р. рабочая, Ямбекова Е.П. 28.02.1981 г.р. педагог-библиотекарь, Фимушкина Л.В. 19.01.1969 г.р. зам. директора центра, Данилина А.В. 13.01.2002г.р., Батукова Т.А. 10.01.1985г.р. соц. педагог, Бондарева И.А. 23.07.1970г.р. учитель, Гильмияров П.С. 31.08.2003г.р. учитель, Гречакова Н.В. 22.01.1984г.р. рабочая), что является нарушением п.1, **статьи 9** Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.7 СП 3.3.2342–08 «Обеспечение безопасности иммунизации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. № 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н".

- требуется проведение косметического ремонта - в спортивном зале на потолке, стене следы протечки кровли, что затрудняет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Оконные рамы на 1 этаже в коридоре начальной школы деревянные, старые, краска потрескалась, что затрудняет проводить влажную уборку, проветривание помещения, что является нарушением требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 -Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- Согласно экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» показатели измерения искусственной освещенности в кабинете искусств не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»-318 люкс, при нормируемом значении не менее 500 люкс.

- В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Корпус №2 по адресу: г. Вольск, ул.Волгоградская, д.52 «а».

- Выявлены лица, не вакцинированные против гепатита В и кори из групп риска: работники образовательных организаций Абрамова Е.Н.24.08.1980 г.р. учитель; Бирюлина Г.А. 12.11.1087 г.р. социальный педагог, отсутствуют сведения о прививках Шилина К.А. 11.07.1993г.р. учитель, Петушков С.Е. 07.03.2000 г.р. программист, Палутина Т.Б. 28.04.1976г.р. учитель, Осинцев И.Н. 29.08.1979г.р. учитель, Назарова Н.В. 28.09.1979г.р. учитель, Батманова М.В. 01.06.1986г.р. учитель, что является нарушением п.1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.7 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. № 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н".

- требуется проведение косметического ремонта в помещениях: на 2 этаже в кабинете №78 на потолке стыки плит отпала штукатурка, в женском туалете на потолке краска отпала, на стенах кафельное покрытие не имеет целостности, в мужском туалете на перегородках краска потрескалась; на 2 этаже в коридоре (холл) на стене краска потрескалась, линолеумное покрытие на полу в кабинете физики, химии, русского языка не имеет целостности, не запаяны швы, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.2.5, п.п.2.5.1, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Оконные рамы на 2,3 этаже (начальная школа), в кабинетах №20, №24, №29, №30, №45, №65, №78, №79, №80, №81, №82 деревянные, старые, краска потрескалась, что затрудняет проводить влажную уборку, проветривание помещения, что является нарушением требований п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения

проветривания помещений в любое время года, п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 -Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.

- На 1-м этаже 2 корпус мужской туалет, на 2 и 3 этаже женские туалеты не оборудованы кабинками с дверями, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

- На 2 этаже в 2-х женских туалетах 2 унитаза не исправны, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

- в женском туалете на 2 этаже на осветительном приборе не установлена защитная арматура, имеются перегоревшие лампы, что является нарушением требований п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»- Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной – пылевлагонепроницаемую, п.2.8.9. Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

- на 2 этаже (начальные классы) уборочный инвентарь не промаркирован, что является нарушением требований п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» - Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. В. Чернавка по адресу: Вольский район, с.В.Чернавка, ул. Революционная, 35

- выявлены лица, не вакцинированные против гепатита В из групп риска: работники образовательных организаций (Козлова О.И.24.06.1984 г.р. заведующая филиалом), что является нарушением п.1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.7 СП 3.3.2342–08 «Обеспечение безопасности иммунизации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. № 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н".

- требуется проведение косметического ремонта в учебном кабинете №3, №25, на потолке, стене краска потрескалась, на 1 этаже в коридоре, в служебном помещении на стенах трещины, в женском и мужском туалетах на полу щели, в женском туалете на стене краска отпала, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.2.5, п.п.2.5.1, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В кабинетах №3, №21, №25, №28, доски не оборудованы дополнительным освещением, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны

быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- Согласно экспертного заключения №997 от 06.03.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаковском, Вольском и Пугачевском районах» результаты исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранной в МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» по адресу: Вольский район, с.В.Чернавка, ул.Революционная, 35 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по определяемым санитарно-гигиеническим показателям (жесткость общая - более 12,5 мг-экв/дм³, при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм³), протокол лабораторных исследований №64-20-03/03030-25 от 06.03.2025 года.

- В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Н. Чернавка по адресу: Вольский район, с.Нижняя Чернавка, ул. Школьная пл.8

- выявлены лица, у которых отсутствуют сведения о прививках, из групп риска: работники образовательных организаций (Барабанова Е.К. 27.01.1973г.р. воспитатель, Барабанова Т.М. 18.07.2002г.р. учитель, Зайцева Н.А. 01.01.1973г.р. учитель, Смирнова В.А. 01.05.1982г.р. учитель, Спорышева О.А. 24.11.1978г.р. младший воспитатель, Филипова Н.Ю. 04.12.1980 г.р. учитель, Якорева О.А 25.10.1971г.р. уборщица, Юсупова Н.С. 09.04.1979г.р. воспитатель), что является нарушением п.1 статьи 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 3.7 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 декабря 2020 г. № 1307н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н".

- требуется проведение косметического ремонта: в учебном кабинете истории на стенах, потолке, краска отпала, на полу линолеумное покрытие не имеет целостности, в кабинете иностранного языка на стенах, на потолке краска потрескалась, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.2.5, п.п.2.5.1, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- Согласно экспертного заключения №1118 от 10.03.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаовском, Вольском и Пугачевском районах» результаты исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранной из водопроводного крана на пищеблоке в филиале в МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» по адресу: Вольский район, с.Н.Чернавка, ул.Школьная, 8 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по определяемым санитарно-гигиеническим показателям

(массовая концентрация общего железа - $0,79 \pm 0,16$ мг/л, (гигиенический норматив не более 0,3 мг/л), мутность (по формазину)- $4,28 \pm 0,86$ ЕМФ (гигиенический норматив не более 2,6 ЕМФ) цветность- $35,8 \pm 7,2$ градус цветности (гигиенический норматив не более 20 градус), протокол лабораторных исследований №64-20-03/03164-25 от 10.03.2025 года.

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Николаевка по адресу: Вольский район, с.Николаевка, ул. Молодежная, 19.

- требуется проведение косметического ремонта: в спортзале на потолке краска потрескалась, в учебном кабинете русского языка на потолке швы плит не заделаны, на полу линолеумное покрытие не имеет целостности, в мужском туалете на потолке краска потрескалась, линолеум не имеет целостности, в мужском туалете на потолке краска отпала, что затрудняет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п.2.5, п.п.2.5.1, п.п.2.5.2, п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В кабинетах начальных классов, кабинеты физики, русского языка, доски не оборудованы дополнительным освещением, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

- в кабинете физики в осветительных приборах перегоревшие лампы, осветительные приборы шумят, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, п.2.8.10 СП 2.4.3648-20 - Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Кряжим по адресу: Вольский район, с. Кряжим, Школьный пер., 4

- В кабинетах начальных классов, биологии, английского языка доски не оборудованы дополнительным освещением, что является нарушением п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" - Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

- Не представлен договор на проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, что является нарушением п.88, п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- Согласно экспертного заключения №1119 от 10.03.2025 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Балаовском, Вольском и Пугачевском районах» результаты исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения отобранной из водопроводного крана на пищеблоке в филиале в МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» по адресу: Вольский район, с.Кряжим, пер.Школьный, 4 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по определяемым санитарно-гигиеническим показателям (массовая концентрация общего железа - $0,79 \pm 0,16$ мг/л, (гигиенический норматив не более 0,3 мг/л), (жесткость общая - более $9,0 \pm 1,3$ град.Ж, при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм³), протокол лабораторных исследований №64-20-03/03174-25 от 10.03.2025 года.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В срок до 01.08.2025 г.

**В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» корпус №1
г. Вольск, ул.Школьная, д.7 а**

1. Обеспечить проведение профилактической иммунизации персонала в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок против кори, гепатита В.
2. Провести ремонт в стен, потолка в спортивном зале. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Заменить окна на 1 этаже в коридоре начальной школы.
3. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"- на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.
4. Довести показатели измерения искусственной освещенности в кабинете искусств до нормированных значений.

**В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Корпус №2 по адресу:
г. Вольск, ул.Волгоградская, д.52 «а».**

1. Обеспечить проведение профилактической иммунизации персонала в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок против кори, гепатита В.
2. Провести ремонт на 2 этаже в кабинете №78, в женском туалете, в мужском туалете, на 2 этаже в коридоре (холл), в кабинете физики, химии, русского языка. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, замену оконные на 2,3 этаже (начальная школа), в кабинетах №20, №24, №29, №30, №45, №65, №78, №79, №80, №81, №82.
3. На 1-м этаже, 2 корпус мужской туалет, на 2 и 3 этаже женские туалеты оборудовать кабинами с дверями. На 2 этаже в 2-х женских туалетах отремонтировать унитазы.
4. В женском туалете на 2 этаже на осветительном приборе установить защитную арматуру, заменить перегоревшие лампы.
5. На 2 этаже (начальные классы) промаркировать уборочный инвентарь.
6. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. В. Чернавка

по адресу: Вольский район, с.В.Чернавка, ул. Революционная, 35

1. Обеспечить проведение профилактической иммунизации персонала в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок против кори, гепатита В.
2. Провести косметический ремонт: в учебном кабинете №3, №25, на 1 этаже в коридоре, в служебном помещении, в женском и мужском туалетах. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
3. В кабинетах №3, №21, №25, №28 оборудовать доски дополнительным освещением.
4. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

5. Решить вопрос об эффективности работы локальной установки для умягчения питьевой воды и обеспечить «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. В. Чернавка по адресу: Вольский район, с.В.Чернавка, ул. Революционная, 35 доброкачественной питьевой водой.

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Н. Чернавка

по адресу: Вольский район, с.Нижняя Чернавка, ул. Школьная пл.8

1. Обеспечить проведение профилактической иммунизации персонала в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок против кори, гепатита В.
2. Провести косметический ремонт: в учебном кабинете истории, в кабинете иностранного языка. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
3. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

4. Решить вопрос об оборудовании локальной установки для питьевой воды и обеспечить «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. В. Чернавка по адресу: Вольский район, с.Нижняя Чернавка, ул. Школьная пл.8 доброкачественной питьевой водой.

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Николаевка по адресу: Вольский район, с.Николаевка, ул. Молодежная, 19.

1. Провести косметический ремонт: в спортзале, в учебном кабинете русского языка, в мужском туалете. Поверхность стен, полов и потолков помещений должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
2. В кабинетах начальных классов, кабинеты физики, русского языка оборудовать доски дополнительным освещением.
3. В кабинете физики в осветительных приборах заменить перегоревшие лампы.
4. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

В МАОУ «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. Кряжим по адресу: Вольский район, с. Кряжим, Школьный пер., 4

1. В кабинетах начальных классов, биологии, английского языка оборудовать доски дополнительным освещением.
2. Провести мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью. В соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекционных, дератизационных мероприятий.
3. Решить вопрос об оборудовании локальной установки для питьевой воды и обеспечить «ОЦ №3 «Созвездие» г. Вольска Саратовской области» Филиал в с. В. Чернавка по адресу: Вольский район, с.Нижняя Чернавка, ул. Школьная пл.8 доброкачественной питьевой водой.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР № 3 "СОЗВЕЗДИЕ" Г.ВОЛЬСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: г.Вольск, ул.Чернышевского, д.90 тел./факс 8-845-93-7-10-12, 7-42-30, эл.почта volrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным предписания в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (ст. 198 АПК РФ).

В силу ч.1 ст.93 Федерального Закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению предписания об устранении выявленных нарушений, контролируемое лицо может направить ходатайство о продлении срока его исполнения на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений направляется с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, предусмотренном статьями 39-43 Федерального Закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Заместитель начальника

Северного ТО

Бобоедов К.В.

Старший специалист 1

разряда

Демина М.А.

Северного ТО

Старший специалист 1

разряда

Фомина А.Н.

Северного ТО

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» марта 2025г.

(подпись)

Шведова Н.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: